

# À UN PAS DE LA LIGNE D'ARRIVÉE PRENEZ LES DEVANTS AVEC SPRINT !

Systèmes d'enduit Knauf sans durées de séchage



**ROTBAND**

SPRINT

**SM600**

SPRINT

**NOBLO 600**

SPRINT

**UNIVERSAL FEINSPACHTEL**

SPRINT



# MISE EN ŒUVRE BIEN CONNUE. QUALITÉ SANS COMPROMIS.

## Gain de temps maximal !

Nous avons élargi l'ouvrabilité de vos produits d'enduisage Knauf préférés. Grâce à Rotband Sprint, SM600 Sprint, Noblo 600 Sprint et l'enduit de ragréage et de surfacage Sprint, vous pouvez appliquer l'enduction consécutive le même jour, ou le lendemain. La mise en œuvre ne change pas, mais vous aurez terminé le travail bien plus tôt.

## Sécurité et rapidité systématiques

Les nouvelles formules de produits innovantes accroissent les facilités : Les quatre enduits gèrent l'humidité de l'enduit de sorte que l'application de la passe suivante est possible après très peu de temps, avec un développement de la compacité plus rapide. La qualité est toujours aussi élevée. L'essentiel est de pouvoir appliquer l'enduit ultérieur avec le système Sprint parfaitement adapté à vos besoins.

### VOS AVANTAGES AVEC SPRINT :

- › Optimisation considérable de la planification des délais, des chantiers et du personnel.
- › Suppression d'activités improductives comme les déplacements supplémentaires et les durées de changement d'outil.
- › Réduction des délais d'immobilisation des échafaudages comme indicateur visuel pour le maître de l'ouvrage.
- › Facturation plus rapide des travaux.
- › Exclusion du risque d'efflorescences, de modification de l'adhérence et de décoloration.
- › Pratique habituelle : vous appliquez les produits Sprint exactement de la même façon que les produits Knauf que vous connaissez.
- › Emménagement ou réoccupation des lieux plus rapide : le maître de l'ouvrage profite non seulement d'un gain de temps, mais peut aussi faire des économies.



Découvrez la longueur d'avance offerte par Sprint et les différents systèmes de composants :

[knauf.de/sprint-pf](https://knauf.de/sprint-pf)



Avec la peinture Raumklima ou le primaire Raumklima et l'enduit de parement Raumklima

Avec la peinture pour façade MineralAktiv

À l'intérieur avec les produits Raumklima, À l'extérieur avec Noblo 600 Sprint / la peinture pour façade MineralAktiv

# PIÈCES RÉNOVÉES EN UN RIEN DE TEMPS

## Gain de temps, jusqu'à 14 jours !

Enduisez les surfaces intérieures de Knauf Rotband Sprint le matin et appliquez les produits Raumklima dès l'après-midi. C'est terminé !

- › Enduit à base de plâtre recouvrable d'une peinture Raumklima ou d'un enduit de parement Raumklima le même jour
- › Le séchage du système ne se produit qu'après la finalisation de la surface
- › Pour surfaces lissées revêtues d'une peinture ou surfaces d'enduits tirés à la règle revêtus d'un enduit de parement
- › Couches d'environ 5 à 10 mm d'épaisseur
- › Capacité de régulation de l'humidité et perméabilité à la vapeur d'eau pour un climat d'habitation agréable
- › Pour toutes les pièces avec une humidité de l'air ordinaire, y compris les cuisines et les salles de bains d'un usage domestique courant (W0-I à W1-I)



## Comparaison de l'avancement des travaux :

Rotband Sprint  
+ peinture  
Raumklima ou  
enduits de  
parement  
Raumklima

La finition  
le **même jour** fait gagner jusqu'à 14 jours !

Enduit à base  
de plâtre  
conventionnel

Temps de prise  
d'un enduit à base de plâtre conventionnel

Enduction  
après 10 jours à 14 jours

# FAÇADES FIN PRÊTES EN UN CLIN D'ŒIL

**Gain de temps, jusqu'à 14 jours !**

Appliquez la finition dès le lendemain. Ne tenez plus compte d'éventuels temps de prise des matériaux, ou de délais de mise en œuvre particuliers. Travaillez comme d'habitude, mais en plus rapide !

- › SM600 Sprint, l'enduit de marouflage rapide, couche d'environ 4 mm d'épaisseur
- › Noblo 600 Sprint, l'enduit de parement rapide à charge minérale sans biocides, disponible avec une grosseur des grains de 2 et 3 mm
- › Efficace contre les algues et les moisissures en combinaison avec la peinture pour façade MineralAktiv
- › Pour l'intérieur et l'extérieur
- › Sur tous les enduits de sous-couche et pour la rénovation de vieux enduits recouvrables



## Comparaison de l'avancement des travaux :

SM600 Sprint +  
Noblo 600 Sprint  
+ peinture pour  
façades  
MineralAktiv



L'application le **lendemain** peut fournir un gain de temps de jusqu'à 14 jours !

Enduit de marouflage /  
enduit de parement /  
conventionnel

Temps de prise  
d'un enduit de marouflage  
conventionnel

Temps de prise  
d'un enduit de parement  
conventionnel

Application d'une peinture  
après 14 jours

# IMBATTABLE À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR

## Gain de temps de jusqu'à 12 jours sur la façade !

En utilisant l'enduit de ragréage et de surfacage universel Sprint, vous pouvez renoncer aux temps de prise habituels.

À l'extérieur, sous Noblo 600 Sprint et la peinture pour façade MineralAktiv lors de la rénovation de la façade.

À l'intérieur, si vous choisissez des produits Raumklima pour la finition ultérieure.

- › Unique enduit de ragréage et de surfacage à base de ciment pour les rénovation à l'intérieur et à l'extérieur, y compris pour le soubassement, sur pratiquement tous les supports
- › Couche jusqu'à 3 mm recouvrable après environ 4 à 5 heures à l'intérieur, ou le jour suivant à l'extérieur
- › Surface pouvant être lissée et/ou poncée
- › Épaisseur d'enduit monocouche jusqu'à 5 mm sur les grandes surfaces
- › Applicable en couche ultra-mince
- › Incorporation d'un treillis d'armature ou d'un voile de peintre au besoin
- › Convient à tous les locaux humides et salles d'eau (WO-1 à W3-I)
- › Sur toutes les surfaces des murs et plafonds



## Comparaison de l'avancement des travaux :

À l'extérieur :

Enduit de ragréage et de surfacage universel Sprint / Noblo 600 Sprint  
+ peinture pour façades MineralAktiv

L'application le **lendemain** peut fournir un gain de temps de jusqu'à 12 jours !

À l'extérieur :

Enduit de rebouchage au ciment / enduits de parement conventionnel

Temps de prise d'un enduit de rebouchage au ciment conventionnel

Temps de prise d'un enduit de parement conventionnel

Application d'une peinture après 12 jours

**À L'INTÉRIEUR :** Application des produits Raumklima après 4 à 5 heures, au lieu de devoir patienter 3 jours comme pour un enduit de rebouchage au ciment






# BÉNÉFICIEZ DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE DE KNAUF



## KNAUF DIREKT

Notre service de renseignements techniques de professionnels à professionnels. Choisissez la ligne directe pour nous consulter «juste à temps» et bénéficiez de notre expérience approfondie qui vous donne l'assurance dont vous avez besoin.

> **Contactez-nous à:**  
**knauf-direkt@knauf.com**



## SERVICE CLIENT KNAUF

Notre service client vous accompagne dans vos activités quotidiennes et vous aide volontiers dès que vous en avez besoin. Pour contacter le service client de votre région et pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter:!

> **[www.knauf.com](http://www.knauf.com)**



## KNAUF DIGITAL

Sur le net ou les applications mobiles, le monde numérique de Knauf met à disposition gratuitement 24 heures sur 24 des documents techniques, outils de calculs, animations interactives et bien plus encore. Cliquez! Vous ne le regretterez pas! Contactez-nous à:

> **[www.k-sentials.com](http://www.k-sentials.com)**  
> **[www.youtube.com/knauf](http://www.youtube.com/knauf)**  
> **[www.twitter.com/knauf\\_presse](http://www.twitter.com/knauf_presse)**  
> **[www.facebook.com/knaufDE](http://www.facebook.com/knaufDE)**

**Knauf Gips KG**  
**Am Bahnhof 7**  
**97346 Iphofen**  
**Allemagne**

**Knauf Bauprodukte**  
Solutions professionnelles de  
bricolage

**Knauf Ceiling Solutions**  
Systèmes de plafonds

**Knauf Design**  
Compétence de surfaces

**Knauf Elements**  
Éléments de construction préfabriqués  
industriellement

**Knauf Gips**  
Systèmes de construction à sec  
Systèmes de sol  
Systèmes d'enduit et de façade

**Knauf Insulation**  
Systèmes d'isolation pour rénovations  
et bâtiments neufs

**Knauf Integral**  
Technologie de plâtre fibré pour sols,  
murs et plafonds

**Knauf Performance Materials**  
Perlite améliorée pour le bâtiment,  
l'industrie et l'horticulture

**Knauf PFT**  
Technologie de machine et construc-  
tion d'équipements

**Marbos**  
Systèmes de mortier pour pose de  
pavés

**Sakret Bausysteme**  
Mortier à sec pour bâtiments neufs et  
rénovations